RADA MIEJSKA
w Brześciu Kujawskim

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2026/IX
z obrad XXVIII Sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 30 września 2026 r.
Rozpoczęcie sesji o godz. 10.30

Ad 1.
Otwarcia obrad XXVIII Sesji IX kadencji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Adamski wypowiadając formułę: „Otwieram XXVIII Sesję IX kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim" informując też, że sesja ta zwołana została na wniosek radnych Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim (Remigiusz Waloszek, Sergiusz Goździecki, Mariusz Czyżewski, Ryszard Suski, Jarosław Milewski, Kamil Siemiński, Piotr Stanny, Piotr Kleparski, Karolina Wojciechowska)
Dalej prowadzący przywitał Radnych Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, Burmistrza Brześcia Kujawskiego Pana Tomasza Chymkowskiego, Z-cę Burmistrza Pana Damiana Chełminiaka, Skarbnika Gminy – Panią Joannę Wojtczak, Przedstawicieli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych uczestników Sesji.

- Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi kworum, więc wszystkie podejmowane decyzje będą prawomocne. */lista obecności Radnych stanowi załącznik do protokołu/*

Następnie poinformował, że zawiadomienie o dzisiejszych obradach wraz z porządkiem obrad zostało przekazane Radnym i odczytał przedmiotowy wniosek oraz porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie sytuacji dotyczącej jakości wody.
2. Przedstawienie aktualnych wyników badań jakości wody oraz informacji o ewentualnych przekroczeniach parametrów.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w związku z problemem jakości wody.
4. Informacja przedsiębiorstwa wodociągowego odpowiedzialnego za dostarczenie wody mieszkańcom.
5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wynikach kontroli i bezpieczeństwie wody przeznaczonej do spożycia.
6. Przedstawienie przyczyn pogorszenia jakości wody oraz zakresu występowania problemu.
7. Omówienie działań naprawczych oraz terminu przywrócenia wody do właściwej jakości.
8. Omówienie sposobu zabezpieczania mieszkańców w wodę zdatną do spożycia na czas trwania problemu.
9. Dyskusja Radnych oraz przedstawienie oczekiwań mieszkańców.
10. Podjęcie stosownych stanowisk, apeli lub uchwał w sprawie zapewnienia mieszkańcom bezpiecznej i odpowiedniej jakości wody.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Następnie zapytał czy są wnioski do proponowanego porządku obrad.

Pan Tomasz Chymkowski Burmistrz Brześcia Kujawskiego w tym momencie odniósł się do wniosku o zwołanie sesji w kwestii zgodności z oczekiwaniami autora wniosku, uściślenia punktu 4 porządku obrad a mianowicie czego ta informacja ma dotyczyć, zapoznania się przez autora wniosku z informacją Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 15 września 2026 roku, braku zapytań na sesji kiedy było sprawozdanie w tym temacie złożone przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych oraz do realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, w którym jest również zawarty temat studni głębinowych.
Do pytań Burmistrza informacji udzielił autor wniosku radny Remigiusz Waloszek.

Po czym Pan Damian Adamski Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił aby przejść do przedstawienia sytuacji jakości wody, którą przedstawił Pan Wiesław Mikołajczewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.
Następie na pytania radnych: Pana Piotra Stannego w sprawie wyników dot. jakości wody i ich parametrów, częstotliwości dokonywania badań próbek wody w skali miesiąca, ilości punktów poboru próbek wody oraz zmian

w procedurze pobierania próbek wody w punktach, punktów poboru użyteczności publicznej, obiegu poboru wody, odpowiedzi udzielił Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.

Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji pkt 2, tj. „Przedstawienie aktualnych wyników badań jakości wody oraz informacji o ewentualnych przekroczeniach parametrów", informację przedstawił Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, na pytania radnych: Pana Mariusza Czyżewskiego w sprawie terminu pobudowania nowych punktów poboru wody, Pana Piotra Stannego miejsc punktów poboru wody, Pana Remigiusza Waloszka w sprawie ilości studni głębinowych będących w eksploatacji, odpowiedzi udzielił również Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Ad 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji pkt 3, tj. „Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w związku z problemem jakości wody", którą przedstawił Pan Tomasz Chymkowski Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

Ad 4.
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji kolejnego punktu tj. : „Informacja przedsiębiorstwa wodociągowego odpowiedzialnego za dostarczenie wody mieszkańcom", informację ta przedstawił Pan Wiesław Mikołajczewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Ad 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji punktu 5 tj.: „Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wynikach kontroli i bezpieczeństwie wody przeznaczonej do spożycia", informację tą przedstawił przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włocławku Pan Norbert Wojciechowski.

Ad 6 i 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji dwóch punktów jednocześnie tj.: „Przedstawienie przyczyn pogorszenia jakości wody oraz zakresu występowania problemu" i „Omówienie działań naprawczych oraz terminu przywrócenia wody do właściwej jakości", wprowadzenie do ww. punktów dokonał Pan Tomasz Chymkowski Burmistrz Brześcia Kujawskiego a szerszego przedstawienia dokonał Pan Wiesław Mikołajczewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim, który też udzielił odpowiedzi na pytanie radnego w sprawie informowania mieszkańców o wszelkich pracach konserwatorskich.

Ad 8.
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu 8 tj.: „Omówienie sposobu zabezpieczania mieszkańców w wodę zdatną do spożycia na czas trwania problemu", którą przedstawił również Pan Wiesław Mikołajczewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Ad 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji punktu 9 tj.: „Dyskusja Radnych oraz przedstawienie oczekiwań mieszkańców", na pytania radnych: Pana Remigiusza Waloszka w sprawie terminu i lokalizacji montażu hydrantów, Pan Jarosława Milewskiego w sprawie terminu budowy nowej studni przy stacji uzdatniania wody w Brzeziu, Pani Małgorzaty Barańskiej w sprawie przepięcia miejscowości Wieniec do stacji w Brzeziu podczas awarii w Machnaczu, Pana Piotra Stannego, który zabrał głos dziękując inicjatorowi za doprowadzenie do dzisiejszej sesji z uwagi na bardzo ważny temat, za informację z punktu widzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, radny odniósł się również do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Brześć Kujawski na lata 2026-2030 oraz inwestycji w nim zawartych, w sprawie średniego stanu zatrudnienia w jednostce budżetowej, satysfakcji z pracy w jednostce w tej formule prawnej, usprawnienia jednostki by nadzór nad gospodarką wodno – ściekową był lepszy, Pana Damiana Adamskiego w sprawie ilości zgłoszeń dotyczących brudnej wody,
odpowiedzi udzielili Pan Wiesław Mikołajczewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim

wraz z Panem Tomaszem Chymkowskim Burmistrzem Brześcia Kujawskiego.

Ad 10.
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu 10 tj.: „Podjęcie stosownych stanowisk, apeli lub uchwał w sprawie zapewnienia mieszkańcom bezpiecznej i odpowiedniej jakości wody", głos w tym punkcie zabrał radny Piotr Stanny przedstawiając swoje stanowisko z prośbą o to aby przez najbliższych kilka miesięcy na Sesji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim przedstawiana była pisemna informacja o sytuacji związanej z wodą i działaniach podejmowanych w tym zakresie, o to aby przy pobieraniu próbek , nie jedna a dwie były pobierane i w obiekcie użyteczności publicznej na ostatni odcinku, oraz o składaniu sprawozdania z realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2026-2030.

Ad 12.
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu 12 tj.: „Wolne wnioski", gdzie radni je zgłaszali: radny Piotr Stanny w sprawie kotłowni miejskiej na ul. Królewskiej i wzmocnienia ochrony tego obiektu a mianowicie uniemożliwić bezpośrednie dojście do drzwi kotłowni, montażu monitoringu lub informacji zewnętrznej an obiekcie, że jest to obiekt będący pod ochroną, aktualizacji informacji w BIP Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim w kontekście jakości wody pitnej, godziny i dnia zwołania sesji, zwoływania komisji wyjazdowych a mianowicie, że są one zbędne z uwagi na koszty, radny Piotr Kleparski również w sprawie zwoływania sesji, a konkretnie w godzinach przystępnych dla wszystkich radnych, odpowiedzi udzielał Pan Tomasz Chymkowski Burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz Pan Damian Adamski Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Ad 13. Zamknięcie Obrad XXVIII Sesji IX Kadencji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Adamski zakończył obrady XXVIII Sesji IX kadencji Rady Miejskiej o godz. 12.40, wypowiadając formułę: „Zamykam XXVIII Sesję IX Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim".

Protokół sporządziła:
Magdalena Mierzwicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Damian Adamski

Lista obecności
Obrady XXVIII Sesji IX Kadencji Rady Miejskiej
30 września 2026 r. godzina 10.30

L. p.	*Nazwisko i Imię*	*Podpis*
1	Adamski Damian	
2	Barańska Małgorzata	
3	Czyżewski Mariusz	
4	Goździecki Sergiusz	
5	Kleparski Piotr	
6	Kołowska Magdalena	
7	Milewski Jarosław	
8	Orzarzewski Wojciech	
9	Pasturczak Małgorzata	
10	Siemiński Kamil	
11	Stanny Piotr	
12	Suski Ryszard	
13	Waloszek Remigiusz	
14	Wojciechowska Anna	
15	Wojciechowska Karolina	