

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866815

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** pl. Władysława Łokietka 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Brześć Kujawski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-880

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL619 - Włocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** (54)2316310

**1.5.8.) Numer faksu:** (54)2316324

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@brzesckujawski.pl](mailto:urząd@brzesckujawski.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.brzesckujawski.pl](http://www.brzesckujawski.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://e-propublico.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e61525ce-c676-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00227172

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-01

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00006652/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00097816

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BI.II.271.6.2024.KO

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zagospodarowanie terenu placu zamkowego w Brześciu Kujawskim

Opis: Zakres prac budowlanych drogowych obejmuje:

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej płukanej koloru szaro czarnego gr. 8 cm- 920 m<sup>2</sup>,
- budowa dziewięciu miejsc postojowych z kostki brukowej płukanej koloru szarego gr. 8 cm- 115 m<sup>2</sup>,
- wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową koloru mix muszlowy – 60 m<sup>2</sup>,
- budowa miejsca postojowego z kostki brukowej pomalowanej na niebiesko- 20 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontu zjazdu publicznego- kostka betonowa koloru szaro czarnego gr. 8 cm- 60 m<sup>2</sup>,
- urządzenie terenów zielonych- 320 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z oporem z betonu C 12/15- 100 mb,
- ułożenie krawężnika betonowego wtopionego 15x25 na ławie z oporem z betonu C12/15- 120 mb,
- ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z oporem z betonu C 12/15- 35 mb,
- ułożenie ścian oporowych typu L 80x50x8 cm- 15mb
- montaż barier U-11a -16 mb,

Podstawowe parametry techniczne:

Projektuje się utwardzenie terenu wraz z dziesięcioma miejscami postojowymi. Dziewięć miejsc postojowych o wymiarach 2.50x5.00m , jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.6x5.00m. Projektowane utwardzenie obramowane krawężnikiem granitowym 15x30 wyniesionym na 12 cm względem nawierzchni. Odcięcie projektowanego utwardzenia od miejsc postojowych za pomocą opornika granitowego wtopionego 15x35. Od strony pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 270 obramowanie utwardzenia za pomocą ścian oporowych typu L.

Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej DW 270 ma wydzieloną jezdnię z ograniczoną opornikiem granitowym 15x25 cm na ławie betonowej z oporem. Opornik posadowiony równo z poziomem istniejącego terenu. Bezpośrednio za północną krawędzią zjazdu zlokalizowany chodnik z kostki brukowej ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 i obrzeżem betonowym 8x30. Wydzielona jezdnia zjazdu o szerokości równej 4.50m, wyprowadzone połączenie z krawędzią drogi wojewódzkiej o promieniu R=2.00m.

Rozwiązanie wysokościowe

Ukształtowanie terenu dopasowane w maksymalny sposób do terenu istniejącego z zachowaniem normatywnych spadków. Do wykonania jest również wykonanie ogrodzenia panelowego grubego (w kolorze np. antracyt, grafit) od strony zachodniej działki 132/7 o długości około 40 m, w tym furtka o szerokości 1m. Ogrodzenie ma zostać wykonane na podmurówce.

Parametry ogrodzenia:

- wysokość ogrodzenia wraz z furtką od 160 cm do 170 cm;
- grubość drutu (pionowy, poziomy) od 6 mm do 8 mm.

Ponadto w wycenie należy uwzględnić wykonie 1 szt. tablicy informacyjnej (w załączeniu przykładowa wizualizacja tablicy – tablica ma nawiązywać do istniejącej tablicy na ul. Reymonta w Brześciu Kujawskim).

Parametry tablicy:

- Pylon Szklany 2000 x 1000 mm,
- Szkło hartowane 10 mm,
- Podstawa stalowa czarna,
- Grafika jednostronna od tyłu szyby na folii szronionej.

W ofercie należy również wycenić: 2 kosze na śmieci oraz 4 ławki (elementy małej architektury winny nawiązywać do zlokalizowanych w centrum Brześcia Kujawskiego – przykładowa wizualizacja w załączeniu).

Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Brześć Kujawski, wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1559 (dawny nr rej. zabytków 46/373/A) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 30 września 1957 r.

W cenie złożonej oferty należy uwzględnić koszt prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z realizacją ww. inwestycji.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie

gorszych parametrach.

Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania: 10-2024 r.

Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:

- płatność końcowa (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednio, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

**4.5.5.) Wartość części:** 482358,74 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Zagospodarowanie terenu placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim

Opis: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zieleni dotyczący inwestycji pod nazwą: Modernizacja terenu zieleni u zbiegu ulic Przesmyk/ Narutowicza, Brześć Kujawski.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie centrum Brześcia Kujawskiego, obejmuje teren zieleni przy skrzyżowaniu ulic Przesmyk i Żeromskiego.

Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Brześć Kujawski, wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1559 (dawny nr rej. zabytków 46/373/A) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 30 września 1957 r.

Zakres opracowania obejmuje i przesadzanie wskazanych w inwentaryzacji drzew oraz modernizację zieleni w obrębie terenu inwestycji, tj.

- nowe nasadzenia i krzewów,
- usunięcie krzewów porażonych ćmą bukszpanową,
- przesadzenie istniejących krzewów i bylin
- nowe nasadzenia traw ozdobnych i bylin,
- zakładanie trawników,
- wymianę nawierzchni utwardzonej – komunikacja piesza,
- utworzenie miejsca ekspozycji pomnika księżnej Eufrozyny – matki króla Władysława Łokietka
- nowe ławki parkowe,
- nowe kosze na odpadki.

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Modernizacja terenu zieleni u zbiegu ulic Przesmyk/ Narutowicza, Brześć Kujawski” ma na celu utworzenie reprezentacyjnego skweru.

Projekt modernizacji zieleni na skwerze w Brześciu Kujawskim u zbiegu ulic Przesmyk i Narutowicza zakłada ustanowienie pomnika Eufrozyny - matki Władysława I Łokietka - centralnym punktem projektowanego terenu (poglądowa wizualizacja w załączeniu).

W związku z tym:

- teren zieleni został odsonięty od strony głównej komunikacji samochodowej;
- pomnik jest umieszczony w głównym punkcie komunikacji pieszej poprowadzonej przez skwer, na tle bujnej zieleni, która eksponuje rzeźbę;
- dwa boki trójkątnego skweru „domykają” zielenią projektowaną przestrzeń, tworząc atmosferę zacisznego odpoczynku;
- w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika zaplanowano bujnie kwitnące, powtarzające kwitnienie byliny, które kreują klimat średniowiecznego wirydarzu;
- na skwerze umieszczono 2 ławki bez oparc, aby harmonijnie wkomponować je w horyzontalny układ zieleni i nie odwracać uwagi od pomnika jako głównego elementu skweru; zaś na krańcach komunikacji pieszej, poza główną osią widokową skweru - dwa kosze na śmieci;
- w centralnym punkcie trawnika umieszczono rabatę żwirową ( bez nasadzeń), która kieruje wzrok obserwatorów ku rzeźbie;
- pomnik może być oświetlony ( z wykorzystaniem istniejącego na placu przyłącza elektrycznego).

Celem modernizacji jest stworzenie skweru spójnego przestrzennie i funkcjonalnie z obszarami terenów zieleni miejskiej tworzonej w centrum Brześcia Kujawskiego, z uwzględnieniem lokalnych walorów miejskiego środowiska przyrodniczego. Projektowane nasadzenia będą podkreślać i ozdabiać przyjęty układ funkcjonalny przebudowanego układu komunikacyjnego miasta.

Zieleń modernizowanego skweru, tworzy dodatkowo przestrzeń rekreacyjną, pełni funkcję społeczną i kulturową,

nawiązując do chwalebnej historii Brześcia Kujawskiego.

Ponadto w ofercie należy skalkulować wykonanie rzeźby w skali 1:1 (3 detale: Eufrozyna, Łokietek, tron z podestem) w laminacie poliestrowym lub równoważne.

Ulokowanie rzeźby w przestrzeni publicznej:

- wykonanie fundamentu,
- transport ,
- montaż.

Głównym elementem kompozycji rzeźbiarskiej ma być postać księżniczki Eufrozyny Opolskiej, matki króla Polski Władysława Łokietka. Fakt ten ma dominujące znaczenie dla koncepcji która ma nawiązywać do formy "ławeczki", czyli takiej, że oprócz głównej postaci powinno się znaleźć miejsce na którym mógłby usiąść przechodzień/turysta oglądający rzeźbę.

Koncepcja rzeźby opiera się na następującej narracji: Eufrozyna jako matka pochyla się opiekuńczo nad synem, chłopcem około 10-letnim. Jest to mały Władysław ubrany w tunikę, rajtuzy i ciżemki, z drewnianym mieczykiem w jednej dłoni i koroną w drugiej. Chłopiec bawi się w królewicza, ale ta korona i mieczyk to symbole jego przeszłej walki o królestwo. Władysław zachęcany matczynym gestem prawej dłoni - wskazującej stojący obok tron, wstępuje na jego podest. Eufrozyna okryta jest książęcym płaszczem, na głowie ma diadem, lewą dłonią dotyka wiszący na piersi medalion z królewskim orłem Władysława Łokietka. Gest ten jest wyrazem miłości do syna, bo dotyka ona swojego serca a spływający z jej prawej ręki płaszcz stanowi ochronę dla małego księcia.

Pusty tron to "ławeczka" na którym może usiąść obserwator lub też druga osoba przysiąść na podeście tronu. Tron dodaje majestatu całej kompozycji i współgra ze znajdującą się po prawej stronie elewacją kościoła. Obserwator siadając na tronie czuje dostojeństwo królewskiej rodziny.

Tradycyjne rozwiązanie ławczkowe - takie, że widz siada obok księżnej powodowałoby zbyt nie spoufalenie i ujmę na majestacie księżnej - matki króla Polski (wizualizacja w załączeniu).

Ponadto w wycenie należy uwzględnić wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej (w załączeniu przykładowa wizualizacja tablicy – tablica ma nawiązywać do istniejącej tablicy na ul. Reymonta w Brześciu Kujawskim).

Parametry tablicy:

- Pylon Szklany 2000 x 1000 mm,
- Szkło hartowane 10 mm,
- Podstawa stalowa czarna,
- Grafika jednostronna od tyłu szyby na folii szronionej.

W ofercie należy również wycenić: 2 kosze na śmieci oraz 2 ławki (elementy małej architektury winny nawiązywać do zlokalizowanych w centrum Brześcia Kujawskiego – przykładowa wizualizacja w załączeniu).

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.

Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania: 10-2024 r.

Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:

- płatność końcowa (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 24-miesiący oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 60-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Wykonawca rozpocznie prace 22 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednio, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

92312230-2 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

92311000-4 - Dzieła sztuki

**4.5.5.) Wartość części:** 126818,45 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 5

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 452640,000 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 772481,91 PLN

## Część 2

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 59714,29 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 499398,91 PLN