

Pismo: **BI.II.271.23.2024.KO**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA ZŁOŻONYCH ZAPYTAŃ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 netto, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z 11-09-2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na „*Dostawę nagłośnienia dla funkcjonowania Amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowskiej w Uzdrawisku Wieniec-Zdrój*” – znak sprawy BI.II.271.23.2024.KO.

W dniu 30 lipca 2024 r. wpłynęło zapytanie do ww. zapytania ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy jest minimalny wymagany okres związania ofertą?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu związania ofertą.

**Pytanie nr 2**

Czy do składanej oferty dołączona ma być lista oferowanego w ramach zamówienia sprzętu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**


Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane dołączenie do składanej oferty listy oferowanego sprzętu.

**Pytanie nr 3**

Czy w ramach potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykazanie zrealizowania dostawy na min. 80 tys.) wystarczające będzie dołączenie do oferty referencji z podaną kwotą zrealizowanej dostawy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wystarczające będzie dołączenie do oferty referencji z podaną kwotą zrealizowanej dostawy.

Z up. BURMISTRZA  
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO  
  
mgr Damian Chelmir  
ZASTĘPCA BURMISTRZA